

# Mail


## Um Mails versenden zu können, soll ich im Mailprogramm SMTP-AUTH aktivieren. Was ist das?

### SMTP-AUTH

Um sicherzustellen, dass Mailusern selektiv das verschicken von Mails über unsere Server zu erlauben. Das Verfahren ist wie oben beschrieben - es wird also ein Benutzername und Kennwort benötigt.

**Benutzername und Kennwort sind gleich eurem Benutzernamen und Kennwort für den Zugriff auf die Mailbox! Ist also einfach zu merken.**

Hier z.B. ein Bild mit den Einstellungen für SMTP Versand beim freien Mailprogramm Thunderbird:



Konfigurieren Sie hier die Postausgang-Server (SMTP): Der hier gezeigte Server wird als "Standard" verwendet, falls Sie den einzelnen Konten keinen anderen SMTP-Server zugeordnet haben. Bei den meisten deutschen E-Mail-Providern ist es aber notwendig den richtigen zugehörigen SMTP-Server inkl. korrektem Benutzernamen zuzuordnen. Sie können alle weiteren SMTP-Server über den Button "Weitere SMTP..." konfigurieren.

Server:  Port:  Standard: 25

☒ Benutzername und Passwort verwenden

Benutzername:

Sichere Verbindung verwenden:

☐ Nie ☐ TLS, wenn möglich ☒ TLS ☐ SSL

Der fiktive Benutzername frank@free.de wird sowohl für den Zugriff auf die Mailbox, als auch für den Versand per SMTP-AUTH benutzt. Auch die Kennwörter sind dieselben.

### TLS

Bitte aktiviert in eurem Mailprogramm in den Einstellungen für den Mailversand die Option "TLS" - "Verschlüsselung". Das hat zur Folge, daß euer Kennwort für den Mailversand (und somit auch das Kennwort für den Zugriff auf die Mailbox) nicht im Klartext quer durchs Internet geht, sondern verschlüsselt. Bei uns gibt es nur noch SMTP-AUTH mit aktivierter Verschlüsselung.

Seite 1 / 2

# Mail

Eindeutige ID: #1004

Verfasser: Frank Nord

Letzte Änderung: 2020-04-10 14:17